Souzao du Douro 1483Mtp2 Vass6R04s011-015 Collection Vassal-Montpellier

XI 11 A 9 Souzao du Douro







Souzas du Donno DESIGNATION CLOS XI PLANCHE M RANG A SOUCHE 9 Vigueur: 2,5 PORT : érig - ½ érig - couché Pédoncule : E - M - C Millerandage : Date de Véraison : 19.8 Date de Maturité : 22-9-69 +5 Pourriture : 0 GRAPPE : G - M - P : L - M - C BAIE : TG - G - (M) - P/6 disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s) m - ar - fox - herb CHARGE : s 13 s 23 avec (pépins) - apyrène s \$ 4 5 3 JUS : inc - coloré

DESIGNATION Souzao Ou Douro CLOSXI PLANCHE // RANG A souche 9 Vigueur: 215 PORT : érig - couché. Pédoncule : L - M - C. Coulure Millerandage : 0 Date de Véraison : 27.7.70 7.9.70 X Date de Maturité: Pourriture : 0 GRAPPE : G M - P : (L-W- C. BAIE: TG - G - M - P 13-15 @1so. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg -(N) SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s15 s2 6 avec pepins - apyrène. JUS : inc - coloré. s4 t s53

dinamidantinal matandantinal

DESIGNATION / douzas du Dours CLOS XI PLANCHE M RANG A Souche 9 Vigueur: 2,5 PORT : érig - ½ érig - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage : 0 Date de Véraison: 47.8.72 Date de Maturité: 18-9.72 Pourriture: 0,5 GRAPPE : G - M -(P) : L - M -BAIE : TG - G - M - P1414 disc. - sph - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 3 avec (pépins - apyrène Les s2 6 s3 5 JUS : inc. - coloré s4 4 s5 4

Année 1968

Emplacement . M. A 9

Désignation . Souzao du Douro

1!	Nombre total	! Dates					
		20.3	25.3		!	!	1 1
! 1	! 2	0	1 1 1	!!!	!	1	!
2	V	1	21		i	i	!
! 3	!		!	1 1	1	!	!
! W	!		1	!!!	!	!	!
1 5	U	0	0	!!!!	1	!	1
		gang dawar atagap atagap dawar dawar samun atagap a dawar dawar dawar dagap dawar atagap samun atagap a) le 25-	3-68,	+1	

Année: 1979
Emplacement. X. Désignation. Soura du Douro

1 1	! ! Nombre ! Total		! ! DATES !					
!	! d'yeux	193	22.3					
!!	1	! H	0	2 ×				
!	2	4	1	3 *				
i	3	5	0	1				
!	4	15	0	1				
!	5	14	b	3 ~	D lei 22-3 (+16)			

Désignation: Souzar du Domo-Emplacement: XI 11 19 55

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonno

41 - épanoui 1 - moyon 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé de cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

doutodoutodoutodoutod

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9 revolutées

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanches O - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Vidal 2-3-66

Sonzao da Dono XI 11 A 9 05 Emplacement:

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

Désignation :

- Nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 3 duveteux 8 cotonneux 9. 45 -
- 46 -: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranécux duveteux 8 - cotonneux 9 Limbe

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.

blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -47 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -

- à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 -48 duvoteux 8 - cotonnoux 9.
- totalement () sillon 2 partiellement 3. 48 -

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. 49 entièrement () - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - potit 3 morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5. 8 -

i Lisal-66

Janton lando do controlo de la contr

Désignation: Souza o du Domo Emplacement: XI 11 49 \$5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré (7 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré (7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 5.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 à la la la rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

BRuno 66

Désignation: Souzar du Donne

Emplacement: XI MA9

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - potite 1 - moyenne @- grande 3.

Face supérioure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

ndontondontondontondontond

- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux O duveteux 8 cotonneux 9.
- 35 limbo: glabro séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9,

Limbe: plan d- en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté 5.

Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 46 tourmenté 5.

- 36 Surface: unic 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- 78 Face inférieure : verte partiellement rouge 3entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autro 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyon 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2- autre 3.

angle pétiole/limbo: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

anglo pétiolo/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 68

4 | Instrudente de la controlle de

Emplacement : Désignation :

Sonzao du Domo

dantadantadantadantad

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2- Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré

BAIL

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 6.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière 1 irrégulière 2.

28 - Forme: discoïdo 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant ()- non persistant 2.

29 - A section transversale: régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore (7) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre O- fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7)- rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident O- peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré

33 - De séparation facile (égreneuse) 7 - difficile 2.

Calus 69

(

Souzao du Douro DENOMINATION: XL 41 A 9 a. 1 SARMENT DE VIGNE : long (1), moyen (2) court (3).
: grêle (1), fort (1);
: ramifié (1), peu ramifie (2) : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2) Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3), autre (4). unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8) : uniformo (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), boige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), reffacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Sarment

Ecorce

Surface

Villosité

Nocuds

Yeux

Calvo to

```
Nº d'ordre: 1483.02 Désignation: Souzar du Dours
 Origine :
 Emplacement: XI 11 A9
8 - Angle des nervures ...... 1 - 2 - 3
9 - L<sub>1</sub>/L ..... 1 - 2 - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L ...... ① -②
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 -(2) - 3.
17 - Dents: Méd/B ..... 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. ..... 1 -(2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> KX L'<sub>3</sub> ..... ①-②-③
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 5
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                 Direction : 1-(2)-3.
                 Forme : 4 - 5.
                 Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

dantadantadantadantad

Domergue 70